

## Design S9600B Damen-Jacke



**GRÖSSEN:** S/M (38/40), L/XL (46/48)

### MATERIALVERBRAUCH

**Schachenmayr Soft Mix**, 25 g Knäuel 45% Polyamid, 30% Alpaca und 25% Schurwolle, Lauflänge 25 g = 113 m

Farbe 00001 (wollweiss) Knäuel 16 / 18

Die Banderolen überprüfen und nur Knäuel der gleichen Farbpartie verwenden. Der Materialverbrauch kann von Person zu Person variieren.

### NADELN & SONSTIGES

- Von Milward je 1 Rundstricknadel 9,0 mm und 12,0 mm
- Eine Wollnadel zum Vernähen der Fäden

### ABKÜRZUNGEN

**cm** = Zentimeter      **g** = Gramm  
**Hinr** = Hinreihe(n)    **M** = Masche(n)  
**m** = Meter              **mm** = Millimeter  
**R** = Reihe(n)          **Randm** = Randmasche(n)  
**Rückr** = Rückreihe(n)

### MASCHENPROBEN

- Im Bündchenmuster mit Nadeln 9,0 mm (3-fädig): 9 M und 12 R = 10 cm x 10 cm
  - Glatt rechts mit Nadel 12,0 mm (3-fädig): 9 M und 12 R = 10 cm x 10 cm
- Bei abweichender Maschenprobe entsprechend dickere oder dünnere Nadeln verwenden.

### GRUNDTECHNIKEN

- **Bündchenmuster:** 1 M rechts, 1 M links im Wechsel stricken. In Rückr die M stricken wie sie erscheinen.
- **Glatt rechts:** In Hinr rechte M und in Rückr linke M stricken.
- **Knötchen-Randm:** Die Randm in Hinr und Rückr rechts stricken.
- **1 M abheben:** 1 M wie zum Linksstricken abheben, dabei den Faden vor der Arbeit weiterführen.
- **Patentrand:** Der Patentrand wird über 3 M gestrickt.

In Hinr: Die ersten 3 M am R-Beginn bzw. die letzten 3 M am R-Ende wie folgt stricken: 1 M rechts, 1 M abheben, 1 M rechts.

In Rückr: Die ersten 3 M am R-Beginn bzw. die letzten 3 M am R-Ende wie folgt stricken: 1 M abheben, 1 M rechts, 1 M abheben.

Der Patentrand soll locker gearbeitet werden, dabei die Fadenflottung bei den abgehobenen M nicht zu fest anziehen, damit der Rand elastisch bleibt.

### ANLEITUNG

Die Angaben für die beiden Größen stehen hintereinander, in unterschiedlichen Farben und durch Schrägstrich getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt diese für beide Größen.

Achtung: Das Garn wird 3-fädig verarbeitet.

### RÜCKENTEIL

Mit der Rundstricknadel 9,0 mm 61/65 M anschlagen und 3 R (= 2,5 cm) im Bündchenmuster stricken, dabei in der 1. Rückr nach der Randm mit 1 M rechts beginnen und mit 1 M rechts, Randm enden.

Mit der Rundstricknadel 12,0 mm glatt rechts weiterstricken und alle Randm als Knötchen-Randm stricken, dabei in der 1. R gleichmäßig verteilt 8 M

rechts verschränkt aus dem Querfaden stricken = 69/73 M.

### SEITLICHE ABNAHMEN

Nach 12 R (= 10 cm) glatt rechts mit den seitlichen Abnahmen beginnen, dafür am R-Beginn nach der Randm 1 M rechts stricken, 2 M rechts überzogen zusammenstricken (1 M abheben, 1 M rechts stricken und die abgehobene M überziehen), bis 4 M vor R-Ende stricken, 2 M rechts zusammenstricken, 1 M rechts, Randm.

Diese Abnahme in jeder 10. R noch 3x wiederholen = 61/65 M.

### SCHULTERSCHRÄGUNGEN

Nach 66 R (= 55 cm) ab Anschlag beidseitig 1x 9 M, dann in jeder 2. R 1x 9 M und 1x 8/9 M abketten.

### HALSAUSSCHNITT

Die restlichen 9/11 M abketten.  
Gesamtlänge = 60 cm.

### LINKES VORDERTEIL

Mit der Rundstricknadel 9,0 mm 31/33 M an-schlagen und 3 R = ca. 2,5 cm im Bündchen-muster stricken, dabei in der 1. Rückr nach der Randm mit 1 M links beginnen und mit 1 M links, Randm enden.

Mit der Rundstricknadel 12,0 mm glatt rechts weiterstricken und die Randm am rechten Arbeitsrand bzw. am R-Beginn als Knötchen-Randm stricken, dabei in der 1. R gleichmäßig verteilt 4 M rechts verschränkt aus dem Querfaden stricken = 35/37 M.

Am linken Arbeitsrand bzw. am R-Ende die letzten 3 M als Patentrand stricken.

### SEITLICHE ABNAHME

Nach 11 R = ca. 9 cm glatt rechts mit den seitlichen Abnahmen beginnen. Dafür am rechten Arbeitsrand die Abnahmen wie beim Rückenteil beschrieben stricken = 31/33 M.

### SCHRÄGE AUSSCHNITTKANTE

Nach 18/20 R (= 15/16,5 cm) glatt rechts am linken Arbeitsrand 1 M abnehmen, dafür bis 4 M vor R-Ende stricken, 2 M rechts überzogen zu-

sammenstricken und die letzten beiden M wie beim Patentrand beschrieben stricken.

Diese Abnahme noch 4x in jeder 10. R / 5x in jeder 8. R wiederholen = 26/27 M.

### SCHULTERSCHRÄGUNGEN

Nach 66 R (= 55 cm) ab Anschlag wie beim Rückenteil beschrieben stricken.  
Gesamtlänge = 60 cm.

### RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum linken Vorderteil stricken, dabei für die schrägen Ausschnittkanten am R-Beginn für die Abnahmen 2 M wie beim Patentrand beschrieben stricken, dann 2 M rechts zusammenstricken.

### ÄRMEL

Mit der Rundstricknadel 9,0 mm 26/30 M an-schlagen und 3 R = ca. 2,5 cm im Bündchen-muster stricken.

Mit der Rundstricknadel 12,0 mm glatt rechts weiterstricken und alle Randm als Knötchen-Randm stricken, dabei in der 1. R gleichmäßig verteilt 8 M rechts verschränkt aus dem Querfaden stricken = 34/38 M.

Nach 39,5 cm glatt rechts alle M abketten.  
Gesamtlänge = 42 cm.

Den 2. Ärmel ebenso stricken.

### FERTIGSTELLUNG

Die Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Die Schulternähte schließen, dann die Ärmel einsetzen, dabei die \* im Schnittschema beachten.

Die Ärmel- und Seitennähte schließen.  
Alle Fäden mit der Wollnadel vernähen.

GRÖSSEN	S/M	L/XL
	38/40	46/48
<b>Rückenteil</b>		
Breite Bündchen (cm)	65	70
Breite unten nach Bündchen (cm)	74	79
Halsausschnittbreite (cm)	10	11
<b>Vorderteil</b>		
Breite Bündchen unten (cm)	32,5	35
Breite unten nach Bündchen (cm)	37	39,5
Halsausschnittbreite (cm)	5	5,5
<b>Rücken- und Vorderteile</b>		
Höhe bis Armausschnittbeginn (cm)	37	35
Armausschnitthöhe (cm)	18	20
Höhe der Schulterschrägungen (cm)	5	5
Gesamtlänge (cm)	60	60
<b>Ärmel</b>		
Breite Bündchen (cm)	27	31
Breite nach Bündchen (cm)	36	40
Gesamtlänge (cm)	42	42

### Schnittschema (Angaben in cm)

